Fig 1



Fig 1a



Fig 2


24
20
19
32
30
29
22
26
11
23
21
27
28
18
31

Fig 3


32
120
126
124
19
26
19
121
224
32
28
29
11
31
16
17

Fig 4


40
41
1
3
11
17
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Fig 5a


40
41
1
3
11
17
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Fig 5b


40
41
1
3
11
17
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Fig 5c


40
41
1
3
11
17
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Fig 6


75
78
77
76
81
82
83
1
11
17
74
70
71
3
69
72
73
55
51
49
47
50
45
44
46
52
53
48
54
56
57
64
66
68
63
65
62
67
60
61
40
41

Fig 7



Fig 8



Fig 9


UV signal
Tbr (95% Recovery)
Tph (100% Recovery)
Ca (100% Recovery)
SPE temperature
26°C
31°C
0
5
Time in min.
10

Fig 10


UV signal
Tbr
Tph
Desorption temperature
Ca
26°C
65°C
0
5
Time in min.
10

Fig 11



SUBSTITUTE SHEET (RULE 26)